

**URSA COMERCIAL**

**URSA COMERCIAL LTDA.**

**Equipamentos Médicos e ortopédicos**

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: [ursaltda@gmail.com](mailto:ursaltda@gmail.com)

Telefone **47 9163-2802**

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA - MG**  
**Setor de Licitação/Compras**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025**  
**Processo administrativo Nº 11/2025**  
**Tipo: REGISTRO DE PREÇO**  
**PREGOEIRA: LETICIA GOMES LARA**

### RECURSO ADMINISTRATIVO

**URSA COMERCIAL LTDA**, CNPJ 26.628.908/001-38, com sede na Rua Doutor Pedro Rangel, 577, Sala 5 – Itajaí – SC, vem por meio desta apresentar **RECURSO CONTRA CLASSIFICAÇÃO DE ARREMATANTE**, em face da empresa **M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**, já qualificada no certame licitatório epigrafado, em função dos fatos e do direito a seguir:

1. A empresa M CARREGA foi classificada, sendo arrematante para os itens 02 e 03, que assim exigiam:

#### ITEM 02:

*Aspirador cirurgico portatil de 4 L, frasco autoclavavel Aspirador cirurgico portatil de 4 L, frasco autoclavavel, **bateria recarregavel**, bomba de vacuo tipo pistao, vacuo maximo de 25 polegadas de Hg, vazao livre de ate 34 Lts/min. Capacidade do frasco 4L, motor de ate de 1/5 HP, consumo de energia: baixo (aprox. 115W), tensao: 110V/220V Bivolt automatico. Possui: 01 bomba de vacuo, 01 frasco coletor, 01 tampa de borracha com valvula de seguranca acoplada, 01 tubo de silicone, 01 cãñnula de latao cromado, 01 manual de instrucao. **(destaque nosso)***


#### ITEM 03:

*Aspirador de secrecoes eletrico bivolt portatil. Aspirador de secrecoes eletrico bivolt portatil. Utilizado para aspiracao de secrecoes, fluidos corporais, corpos estranhos nas areas nasais, faringe e traqueia. aspirador portatil e versatil de alto vacuo e silencioso e potente de baixo ruido de operacao, sua bomba e tipo pistao totalmente isento de oleo, produz vacuo de 0 a 620 mmHg, fluxo de aspiracao de 18 litros por minuto. **Bateria recarregavel**, com autonomia maior que 40 minutos de succao indicador luminoso de carga da bateria e energia, frasco coletor de 800 ml com protecao antitransbordamento, botao regulador de vacuo para controle da potencia de succao, visor analogico de facil leitura da pressao (vacuometro) filtro para protecao de contaminacao cruzada, acionamento atraves de botao liga e desliga, grau de protecao contra poeira e umidade IP22. Contem 01 Aspirador de secrecoes eletrico bivolt 18 litros portatil; 1 Reservatorio 250ml; 02 tubos regidos. **(destaque***

**Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05**  
**ITAJAÍ**

**BAIRRO SÃO JOÃO**

**CEP: 88.304-430**  
**SANTA CATARINA**



nosso)

2. Ocorre que a referida empresa ofertou produto da marca MRM modelo "ASPIRAVIDA", para ambos os itens citados acima, **OS QUAIS NÃO ATENDEM AO EXIGIDO EM EDITAL**, como demonstraremos a seguir:

3. Com relação à proposta da empresa arrematante M CARREGA não pode prosperar pois em consulta à sua proposta ajustada no portal de compras da BLL observa-se que o modelo informado não possui **Bateria recarregável** conforme exigido em edital.

4. Tal afirmativa pode ser corroborada frente ao catálogo, em anexo, que a própria empresa M CARREGA inseriu no sistema da BLL, inclusive inseriu sua proposta limitando-se tão somente a informar modelo "ASPIRAVIDA" o que é vago e duvidoso, pois na verdade os aspiradores da marca MRM que possuem **Bateria recarregável** são os modelos MRM-300, MRM-400, MRM-500 e MRM-600 conforme registrados junto ao Ministério da Saúde/Anvisa sob nº 81293579001 (doc. Anexo) e nestes modelos, em suas características, é nítida a indicação de "bateria" como parte integrante do produto, conforme demonstraremos a seguir.

### ASPIRADOR CIRURGICO BATERIA LINHA MRM500




MARCA: ASPIRAVIDA  
MODELO MRM500  
FRASCO COLETOR: 01 LITRO  
REGISTRO ANVISA: 81293579001  
FABRICANTE: MRM HOSPITALAR  
PRODUTO: NACIONAL  
GARANTIA DO FABRICANTE: 2 ANOS

Foto: Instituto

### Especificações e Características Técnicas

MOTOR	1/3 (CV)
VÁCUO AJUSTÁVEL	0 A 30 POLEGADAS COM VÁLVULA REGULADORA
FRASCO COLETOR	TERMOPLÁSTICO, POLIVINIL, INQUEBRÁVEL, LAVÁVEL. TAMPA COM FECHAMENTO ROSCA RESISTENTE AO IMPACTO. POSSUI GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO É DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E LEITURA DO VOLUME ASPIRADO, ESTERELIZAÇÃO EM OXÍDIO DE ETILENO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO BOIA
VOLUME DO FRASCO	1,0 LITRO
TAMPA FRASCO	TAMPA DO FRASCO EM PVC LAVÁVEL COM ESTERELIZAÇÃO EM OXÍDIO DE ETILENO, FÁCIL DESMONTAGEM E LIMPEZA
VAZÃO	15 A 36 LPM
MATERIAL FRASCOS	POLIVINIL
BATERIA	LÍTIO 12V 7A



# URSA COMERCIAL

## URSA COMERCIAL LTDA.

**Equipamentos Médicos e ortopédicos**

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: [ursaltda@gmail.com](mailto:ursaltda@gmail.com)

Telefone **47 9163-2802**

5. Novamente afirmamos que nos modelos "ASPIRAVIDA" marca MRM informados na proposta da empresa ora citada, não se observa nenhum modelo com bateria mas sim modelos mais simples, com funcionamento somente em rede elétrica, conforme imagens abaixo, ademais é importante destacar que nos catálogos anexados em nenhuma linha há indicação de que algum dos aspiradores possuem como "OPCIONAL" **Bateria recarregavel**.

### ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM300



Aspirador cirúrgico 01 litro frasco em polivinil, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/.60hz, rotação 1750 RPM. 24 l/min, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-300**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

Foto Ilustrativa

**OPCIONAL**



Pedal de Ationamento



Cânula Tankauer




Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop



**URSA COMERCIAL**

**URSA COMERCIAL LTDA.**

**Equipamentos Médicos e ortopédicos**

CNPJ 26.628.908/0001-38

INSC: 261.473.352

E-mail: [ursaltda@gmail.com](mailto:ursaltda@gmail.com)

Telefone **47 9163-2802**

6. Dado a isso inclusive o valor bem mais abaixo que foi arrematado pela empresa citada frente aos demais participantes.

7. É importante frisar que ainda que em sua proposta independente da mesma constar o descritivo conforme o edital, nem mesmo o fato da arrematante estar vinculada ao edital e ter obrigação de entregar conforme o descritivo exigido, a marca MRM modelo "ASPIRAVIDA", sequer existe.

8. Pleiteamos ainda que as empresas remanescentes COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA; VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – EPP; M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA e KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA após a devida desclassificação da empresa M CARREGA informem se estão oferecendo modelo com bateria recarregável, conforme exigido em edital.

9. Deste modo, é evidente que a empresa arrematante M CARREGA não atende o disposto no edital, que faz lei entre os participantes e a administração, devendo ser desclassificada conforme art, 43, IV, da Lei 8.666/93.

10. Caso Vossas Senhorias não acatem as alegações descritas, pleiteamos, respeitosamente, que faça subir o presente recurso, devidamente informada, a Ilma. Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, a quem é dirigido.

Termos em que Pede Deferimento,

ITAJAÍ-SC, 25/03/2025

**RAIMUNDO MILEO GOMES**

Sócio – Gerente

RG. 12.647.524-6/SSP-SP

CPF 252.393.468-01

**26.628.908/0001-38**

URSA COMERCIAL LTDA.- ME

Rua Dr. Pedro Rangel, 577 Sala 05

São João - CEP 88.304-430

ITAJAÍ - SC

Rua DR. PEDRO RANGEL N.577 SALA 05  
ITAJAÍ

BAIRRO SÃO JOÃO

CEP: 88.304-430  
SANTA CATARINA



MARCA: ASPIRAVIDA  
 MODELO MRM500  
 FRASCO COLETOR: 01 LITRO  
 REGISTRO ANVISA: 81293579001  
 FABRICANTE: MRM HOSPITALAR  
 PRODUTO: NACIONAL  
 GARANTIA DO FABRICANTE: 2 ANOS

Foto ilustrativa

## Especificações e Características Técnicas

MOTOR	1/3 (CV)
VÁCUO AJUSTÁVEL	0 A 30 POLEGADAS COM VÁLVULA REGULADORA
FRASCO COLETOR	TERMOPLASTICO, POLIVINIL, INQUEBRÁVEL, LAVAVEL. TAMPA COM FECHAMENTO ROSCA RESISTENTE AO IMPACTO. POSSUI GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO É DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E LEITURA DO VOLUME ASPIRADO, ESTERELIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO BOIA
VOLUME DO FRASCO	1,0 LITRO
TAMPA FRASCO	TAMPA DO FRASCO EM PVC LAVAVEL COM ESTERELIZAÇÃO EM OXIDO DE ETILENO, FÁCIL DESMONTAGEM E LIMPEZA
VAZÃO	15 A 36 LPM
MATERIAL FRASCOS	POLIVINIL
BATERIA	LITIO 12V 7A
GRAU DE PROTEÇÃO PEDAL	IPX8
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 60 HZ , 220 VAC/60HZ 127 OU 220V; 127-220V; 127-220V BIVOLT AUTOMÁTICO
MANGUEIRA	TUBO DE SILICONE OU PVC
CARENAGEM	ABS COM ALÇA PARA TRANSPORTE
PEDAL	POSSUIR MODO DE ASPIRAÇÃO INTERMITENTE, POSSUIR MODO DE ASPIRAÇÃO CONTINUO
PESO E DIMENSÃO	3KG 32 X 48 X 19
MEDIDA DA CAIXA	45 X 50 X 30

## OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Bolsa



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO ASPIRAVIDA

- Aspirador de Secreções Elétrico Móvel portátil.
- Motor a pistão e isento de óleo.
- Baixo consumo de energia protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica.
- Silencioso e potente, baixo ruído de operação.
- Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção.
- Carenagem plástica de alta resistência.
- Silencioso e potente.
- Frasco polivinil, vidro, policarbonato ou polipropileno autoclavável até 5 ciclos de 30 minutos ou 134º 5 ciclos de 15 minutos, graduado e boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de boia, tampa com borracha para vedação hermética, válvula de segurança.
- Alça móvel e integrada na parte superior para transporte.
- Vacuômetro escala externa 0 A -760 MMHG / 0 A -1 bar Glicerinado.
- Visor analógico de fácil leitura da pressão
- Faixa mínima de ajuste de pressão: 0 a 560 mmHg
- Frasco coletores graduado em ml.
- Resistente A Corrosão E Materiais De Limpeza;
- Estrutura Do Conjunto Construída Em Aço carbono,
- Acionamento através do botão liga e desliga gangorra.
- Carro pedestal com 4 ou 5 rodízios.

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM300



Foto ilustrativa

Aspirador cirúrgico 01 litro frasco em polivinil, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/.60hz, rotação 1750 RPM. 24 l/min, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-300**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM300



Foto ilustrativa

Aspirador cirúrgico 02 litro frasco em polivinil, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/.60hz, rotação 1750 RPM. 24 l/min, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-300**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM300



Foto ilustrativa

Aspirador cirúrgico 03 litro frasco em polivinil, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/.60hz, rotação 1750 RPM. 24 l/min, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-300**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM300



Foto ilustrativa

Aspirador cirúrgico 05 litro frasco em polipropileno autoclavável até 121°C, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/.60hz, rotação 1750 RPM. 24 l/min, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-300**

**MARCA: ASPIRAVIDA**

**PRODUTO: NACIONAL**

**GARANTIA: 2 ANOS**

**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM300



Aspirador cirúrgico frasco 1 litros em polivinil, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt

**MODELO: MRM-300C**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM300



Aspirador cirúrgico frasco 2 litros em polivinil, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt

**MODELO: MRM-300C**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM300



Aspirador cirúrgico frasco 3 litros em polivinil, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt

**MODELO: MRM-300C**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM300



Aspirador cirúrgico frasco 5 litros em Polipropileno autoclavável até 121° 5 ciclos de 30 minutos, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-300C**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM300



FOTO ILUSTRATIVA

Aspirador cirúrgico frasco 2x3 litros em Polipropileno autoclavável até 121° 5 ciclos de 30 minutos, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-300C2**

**MARCA: ASPIRAVIDA**

**PRODUTO: NACIONAL**

**GARANTIA: 2 ANOS**

**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM300



FOTO ILUSTRATIVA

Aspirador cirúrgico frasco 2x5 litros em Polipropileno autoclavável até 121° 5 ciclos de 30 minutos, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/4hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-300C2**

**MARCA: ASPIRAVIDA**

**PRODUTO: NACIONAL**

**GARANTIA: 2 ANOS**

**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM400



Foto ilustrativa

Aspirador cirúrgico 01 litro frasco em polivinil, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/3hp 50/.60hz, rotação 1750 RPM. 36 l/min, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-400**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM400



Foto ilustrativa

Aspirador cirúrgico 02 litro frasco em polivinil, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/3hp 50/.60hz, rotação 1750 RPM. 36 l/min, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-400**

**MARCA: ASPIRAVIDA**

**PRODUTO: NACIONAL**

**GARANTIA: 2 ANOS**

**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM400



Foto ilustrativa

Aspirador cirúrgico 03 litro frasco em polivinil, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/3hp 50/.60hz, rotação 1750 RPM. 36 l/min, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-400**

**MARCA: ASPIRAVIDA**

**PRODUTO: NACIONAL**

**GARANTIA: 2 ANOS**

**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM400



Aspirador cirúrgico 05 litro frasco em polipropileno autoclavável até 121°C, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/3hp 50/.60hz, rotação 1750 RPM. 36 l/min, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-400**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM400



Aspirador cirúrgico frasco 1 litros em polivinil, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/3hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 36 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt

**MODELO: MRM-400C**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM400



Aspirador cirúrgico frasco 2 litros em polivinil, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/3hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 36 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt

**MODELO: MRM-400C**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM400



Aspirador cirúrgico frasco 3 litros em polivinil, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/3hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 36 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt

**MODELO: MRM-400C**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM400



Aspirador cirúrgico frasco 5 litros em Polipropileno autoclavável até 121° 5 ciclos de 30 minutos, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/3hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 36 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-400C**

**MARCA: ASPIRAVIDA**

**PRODUTO: NACIONAL**

**GARANTIA: 2 ANOS**

**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM400



FOTO ILUSTRATIVA

Aspirador cirúrgico frasco 2X3 litros em Polipropileno autoclavável até 121° 5 ciclos de 30 minutos, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/3hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 36 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-400C**

**MARCA: ASPIRAVIDA**

**PRODUTO: NACIONAL**

**GARANTIA: 2 ANOS**

**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM400



FOTO ILUSTRATIVA

Aspirador cirúrgico frasco 2X5 litros em Polipropileno autoclavável até 121° 5 ciclos de 30 minutos, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/3hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 36 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-400C**

**MARCA: ASPIRAVIDA**

**PRODUTO: NACIONAL**

**GARANTIA: 2 ANOS**

**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM600



Foto ilustrativa

Aspirador cirúrgico 01 litro frasco em polivinil, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/2hp 50/.60hz, rotação 3550 RPM. 60 l/min, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-600**

**MARCA: ASPIRAVIDA**

**PRODUTO: NACIONAL**

**GARANTIA: 2 ANOS**

**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM600



Foto ilustrativa

Aspirador cirúrgico 02 litro frasco em polivinil, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/2hp 50/.60hz, rotação 3550 RPM. 60 l/min, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-600**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM600



Foto ilustrativa

Aspirador cirúrgico 03 litro frasco em polivinil, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/2hp 50/.60hz, rotação 3550 RPM. 60 l/min, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-600**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM600



Foto ilustrativa

Aspirador cirúrgico 05 litro frasco em polipropileno autoclavável até 121°C, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/2hp 50/.60hz, rotação 1750 RPM. 60 l/min, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-600**

**MARCA: ASPIRAVIDA**

**PRODUTO: NACIONAL**

**GARANTIA: 2 ANOS**

**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM600



Aspirador cirúrgico frasco 1 litros em polivinil, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/2hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 60 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt

**MODELO: MRM-600C**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM600



Aspirador cirúrgico frasco 2 litros em polivinil, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/2hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 60 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt

**MODELO: MRM-600C**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM600



Aspirador cirúrgico frasco 3 litros em polivinil, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/2hp 50/.60hz, rotação 1.750 RPM. 60 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt

**MODELO: MRM-600C**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM600



Aspirador cirúrgico frasco 5 litros em Polipropileno autoclavável até 121° 5 ciclos de 30 minutos, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/2hp 50/.60hz, rotação 3550 RPM. 60 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-600C**  
**MARCA: ASPIRAVIDA**  
**PRODUTO: NACIONAL**  
**GARANTIA: 2 ANOS**  
**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM600



FOTO ILUSTRATIVA

Aspirador cirúrgico frasco 2X3 litros em Polipropileno autoclavável até 121° 5 ciclos de 30 minutos, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/2hp 50/.60hz, rotação 3550 RPM. 60 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-600C2**

**MARCA: ASPIRAVIDA**

**PRODUTO: NACIONAL**

**GARANTIA: 2 ANOS**

**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

## ASPIRADOR CIRURGICO ELÉTRICO LINHA MRM600



FOTO ILUSTRATIVA

Aspirador cirúrgico frasco 2X5 litros em Polipropileno autoclavável até 121° 5 ciclos de 30 minutos, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/2hp 50/.60hz, rotação 3550 RPM. 60 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt.

**MODELO: MRM-600C2**

**MARCA: ASPIRAVIDA**

**PRODUTO: NACIONAL**

**GARANTIA: 2 ANOS**

**REGISTRO ANVISA: 81293579001**

### OPCIONAL



Pedal de Acionamento



Cânula Yankauer



Filtro Bacteriológico



Cânula Inox



Sensor Auto Stop

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MRM HOSPITALAR LTDA
CNPJ	20.920.517/0001-06
Autorização	8.12.935-7
Produto	ASPIRADOR CIRURGICO

Modelo Produto Médico
MRM- 600C2
MRM-300
MRM-300C
MRM-300C2
MRM-400
MRM-400C
MRM-400C2
MRM-500
MRM-500C
MRM-500C2
MRM-600
MRM-600C

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Aspirador Cirurgico
Registro	81293579001
Processo	25351843836202347
Fabricante Legal	MRM HOSPITALAR LTDA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	<i>[sem dados cadastrados]</i>
Data de Publicação	<i>[sem dados cadastrados]</i>